


Uponor Multi elastyczny łuk prowadzący 20**1034554**

- do tworzenia dowolnych kątów łuków
- z plastiku

**O produkcie Uponor Multi elastyczny łuk prowadzący****Specyfikacja**


- Akcesoria instalacyjne i inne elementy do różnych systemów ogrzewania podłogowego

Podanie

- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia

Uponor Multi elastyczny łuk prowadzący 20

1034554



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	21,5
DŁUGOŚĆ_L	174
Średnica zewnętrzna_do	25,5
Z Pomiar godz	34,3

Product code

Item no EAN	7321500046019
Item no GTIN	07321500046019
Item no LVI	2014350
Item no NOBB	41946618
Item no NRF	8362152
Item no RSK	2418474
Item no VVS	087251020

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	255
Masa jednostkowa przedmiotu	0,052
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905458066
Opakowanie GTIN PL3	06414905448012
Opakowanie GTIN PL4	06414905492046
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL3	290
Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL3	400

Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	200
Ilość w opakowaniu PL4	3600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004914
Opakowanie Objętość PL3	0,04872
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	1,04
Waga opakowania PL3	10,4
Waga opakowania PL4	212,2
Szerokość opakowania PL1	210
Szerokość opakowania PL3	420
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl