

Uponor Q&E zawór prosty PL 20-20**1038420****O produkcie Uponor Q&E zawór prosty PL****Specyfikacja**

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E zawór prosty PL 20-20

1038420



Product code

Item no EAN 6414905516407

Item no GTIN 06414905516407

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 35

Długość jednostki przedmiotu 87

Masa jednostkowa przedmiotu 0,227

Szerokość jednostki elementu 75

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905266906

Opakowanie GTIN PL2 06414905266913

Opakowanie GTIN PL3 06414905266920

Opakowanie GTIN PL4 06414905266937

Wysokość opakowania PL1 35

Wysokość opakowania PL2 100

Wysokość opakowania PL3 165

Wysokość opakowania PL4 150

Długość opakowania PL1 87

Długość opakowania PL2 250

Długość opakowania PL3 220

Długość opakowania PL4 1200

Materiał opakowania (numer) PL2 20

Materiał opakowania (numer) PL3 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL2 PAP

Materiał opakowaniowy (krótki) PL3 PAP

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 10

Ilość w opakowaniu PL3	90
Ilość w opakowaniu PL4	2970
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000228375
Opakowanie Objętość PL2	0,003125
Opakowanie Objętość PL3	0,01089
Opakowanie Objętość PL4	0,144
Waga opakowania PL1	0,228
Waga opakowania PL2	2,38
Waga opakowania PL3	21,63
Waga opakowania PL4	738,79
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL2	125
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl