


## Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie



### O produkcie Uponor Wipex złączka dwustronna PN6

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

**Product code**

Item no EAN	7331541200820
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	88
Długość jednostki przedmiotu	77
Masa jednostkowa przedmiotu	0,938
Szerokość jednostki elementu	57
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	85
Długość (l1)	36
Długość (l2)	36
Grubość ściany_s	4,6
z1	13

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905400140
Opakowanie GTIN PL3	06414905400157
Opakowanie GTIN PL4	06414905400164
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	79

Długość opakowania PL3	248
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00041949
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,942
Waga opakowania PL3	9,475
Waga opakowania PL4	587,8
Szerokość opakowania PL1	59
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)