

Uponor Magna zestaw rozdzielacza K1

1045815

- zawiera: 2x uchwyt ścienny krótki, 2x uchwyt ścienny długi, 2x zawór do napełniania wykonany z mosiądzu, 2x termometr 0 - 60°C, 1x manometr, 2x zaślepka, 2x złącze z mosiężnym gwintem z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką, 1x materiały montażowe: 8x śruba 6x60mm, 8x kołek plastikowy 8x40mm, 2x płaska uszczelka 44x32x2



O produkcie Uponor Magna zestaw rozdzielacza K1

Specyfikacja


- System ogrzewania Magna do obiektów przemysłowych
- Pętle: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- Uchwyt 2 3 4 5 6
- Odstęp 100 mm

Podanie

- Ogrzewanie dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych
- Do osadzania w betonie
- Maks. 20 pętli
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C

Uponor Magna zestaw rozdzielacza K1

1045815



Product code

Item no EAN	4021598115972
Item no GTIN	04021598115972
Item no LVI	2024102
Item no NRF	8601842
Item no RSK	2419277
Item no VVS	466247311

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	140
Masa jednostkowa przedmiotu	1,4
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905655700
Opakowanie GTIN PL4	06414905400751
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	255
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	108
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00424575
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,45
Waga opakowania PL4	181,6

Szerokość opakowania PL1

185

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl