


## Uponor S-Press kolano 45° 40-40

1046913

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy



### O produkcie Uponor S-Press kolano 45°

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:  
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press kolano 45° 40-40

1046913

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114104  |
| Item no GF   | 35001046913    |
| Item no GTIN | 04021598114104 |
| Item no VVS  | 045473040      |

**Wymiary**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 115  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 50   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,41 |
| Szerokość jednostki elementu  | 50   |
| Item_UOM                      | szt. |

**Measurements**

|              |      |
|--------------|------|
| Długość (l1) | 58,5 |
| Długość (l2) | 58,5 |
| z1           | 20,6 |
| z2           | 20,6 |

**Packaging**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905401598 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905555291 |
| Wysokość opakowania PL1 | 105            |
| Wysokość opakowania PL4 | 645            |
| Długość opakowania PL1  | 176            |
| Długość opakowania PL4  | 800            |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 5              |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 500            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |
| Rodzaj opakowania PL4   | Pallet         |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00373296     |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,6192 |
| Waga opakowania PL1      | 2,14   |
| Waga opakowania PL4      | 234    |
| Szerokość opakowania PL1 | 202    |
| Szerokość opakowania PL4 | 1200   |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)