


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-32-32

1046919

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy



O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-32-32

1046919

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114166 |
| Item no GF | 35001046919 |
| Item no GTIN | 04021598114166 |
| Item no VVS | 045476419 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 43 |
| Długość jednostki przedmiotu | 122 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,49 |
| Szerokość jednostki elementu | 84 |
| Item_UOM | szt. |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Długość (I1) | 64,5 |
| Długość (I2) | 60 |
| Długość (I3) | 56,5 |
| z1 | 26,6 |
| Z2 | 29,7 |
| Z3 | 26,2 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905460625 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905493432 |
| Wysokość opakowania PL1 | 112 |
| Wysokość opakowania PL4 | 794 |
| Długość opakowania PL1 | 200 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 400 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0039648 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,76224 |
| Waga opakowania PL1 | 2,534 |
| Waga opakowania PL4 | 222,96 |
| Szerokość opakowania PL1 | 177 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl