


Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką PL 16-G1/2"SN

1047879



O produkcie Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką PL

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką PL 16-G1/2"SN

1047879

**Measurements**

| | |
|----------------------|------|
| Cylindryczny_wątek_G | 0,5 |
| Długość (l1) | 35 |
| Długość (l2) | 32 |
| z1 | 27,5 |
| z2 | 14 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598117600 |
| Item no GTIN | 04021598117600 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40 |
| Długość jednostki przedmiotu | 40 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,076 |
| Szerokość jednostki elementu | 27 |
| Item_UOM | szt. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905403714 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905403721 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905403738 |
| Wysokość opakowania PL1 | 25 |
| Wysokość opakowania PL3 | 95 |
| Wysokość opakowania PL4 | 714 |
| Długość opakowania PL1 | 130 |
| Długość opakowania PL3 | 280 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 70 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 6720 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00024375 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,004788 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,68544 |
| Waga opakowania PL1 | 0,392 |
| Waga opakowania PL3 | 5,597 |
| Waga opakowania PL4 | 540,827 |
| Szerokość opakowania PL1 | 75 |
| Szerokość opakowania PL3 | 180 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl