


Uponor Aqua PLUS zaślepka z odpowietrz. PPM 1"FT

1048005



O produkcie Uponor Aqua PLUS zaślepka z odpowietrz. PPM

Specyfikacja


- Szafki wodoszczelne spełniające wymagania NT VVS 129
- Do rozdzielaczy o rozstawie 50 mm
- Do przepustów szafkowych M7
- Zawiera szafkę, osłony przeciwrozbryzgujące i zestaw akcesoriów z uchwytami do rozdzielacza
- Drzwiczki i ramki (w razie potrzeby) należy zamawiać oddzielnie
- RAL 9010
- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego do instalacji w szafkach wodoszczelnych
- Rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- W przypadku stosowania rozdzielaczy bez szafek nie można zagwarantować wodoszczelności systemu zgodnie z wymogami NT VVS 129
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Rozdzielacze PPM z gwintami bagietowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- Wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

Uponor Aqua PLUS zaślepka z odpowietrz. PPM 1"FT

1048005



Product code

Item no EAN	6414905201075
Item no GTIN	06414905201075
Item no LVI	2072127
Item no NOBB	48426072
Item no NRF	5110729
Item no RSK	1878141
Item no VVS	087607838

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	39
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,027
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	40
Długość (l1)	16,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905404971
Opakowanie GTIN PL3	06414905404988
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL3	140
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL3	248
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box

Opakowanie Objętość PL1	0,0001575
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Waga opakowania PL1	0,031
Waga opakowania PL3	0,635
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	138

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl