


Uponor Smart Aqua płytki mont. kątowa**1057843**

- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu

**O produkcie Uponor Smart Aqua płytki mont. kątowa****Specyfikacja**

- Kolanka do podłączenia kranu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie


- Do instalacji wodociągowych

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Smart Aqua płytki mont. kątowa

1057843



Product code

Item no EAN	4021598119574
Item no GF	35001057843
Item no GTIN	04021598119574

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	145
Masa jednostkowa przedmiotu	0,22
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	143,5
Grubość ściany_s	3,0
Z Pomiar b	81,5
Z Pomiar godz	46

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905408894
Opakowanie GTIN PL3	06414905408900
Opakowanie GTIN PL4	06414905408917
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	411
Długość opakowania PL1	145
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	1920

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00029
Opakowanie Objętość PL3	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,39456
Waga opakowania PL1	0,23
Waga opakowania PL3	1,25
Waga opakowania PL4	505
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl