


Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC 25-3/4"FT Euro

1058093

- złączka do zaprasowywania, nakrętka łącząca i tuleja wewnętrzna
- materiał: mosiądz
- do przyłączania rur Uponor Uni Pipe PLUS i MLC do rozdzielaczy (np. rozdzielacza Uponor H)
- gwint wewnętrzny 3/4" Eurocone zgodny z normą EN ISO 228-1
- bez fazowania




O produkcie Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC

Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia promienników

Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC 25-3/4"FT Euro

1058093

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	27
Długość (l1)	14,1
z1	6,9

Product code

Item no EAN	4021598119703
Item no GF	35001058093
Item no GTIN	04021598119703
Item no NOBB	48505293
Item no NRF	5071447
Item no VVS	045467310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	30
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409501
Opakowanie GTIN PL3	06414905409556
Opakowanie GTIN PL4	06414905409563
Wysokość opakowania PL1	36
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	411
Długość opakowania PL1	31
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000040176
Opakowanie Objętość PL3	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,39456
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL3	2,539
Waga opakowania PL4	267,4
Szerokość opakowania PL1	36
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl