


## Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC 16-M22

1058094

- złączka zaciskowa, nakrętka i tuleja wewnętrzna z mosiądzu
- do łączenia rur Uponor Uni PLUS i MLC z zaworami grzejnikowymi poprzez gwint M22
- bez fazowania




### O produkcie Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC

#### Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia promienników

## Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC 16-M22

1058094



## Measurements

Cylindryczny_wątek_G	M22
DŁUGOŚĆ_L	23
Długość (l1)	13
Gwint metryczny M	22
z1	3,5

## Product code

Item no EAN	4021598119710
Item no GTIN	04021598119710
Item no RSK	1879698
Item no VVS	045467916

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	32
Masa jednostkowa przedmiotu	0,055
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409570
Opakowanie GTIN PL3	06414905409587
Opakowanie GTIN PL4	06414905409594
Wysokość opakowania PL1	29
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	33
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000027753
Opakowanie Objętość PL3	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,057
Waga opakowania PL3	1,414
Waga opakowania PL4	146,88
Szerokość opakowania PL1	29
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	748

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)