


**Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200****1060987**

- pierścienie redukcyjne dla zestawów izolacyjnych

**O produkcie Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

**Podanie**

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex pierścień redukcyjny 200

1060987



## Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Wewnętrzna_średnica_di | 200 |
| DŁUGOŚĆ_L              | 70  |
| Średnica zewnętrzna_do | 229 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905202706  |
| Item no GTIN | 06414905202706 |
| Item no RSK  | 4054830        |
| Item no VVS  | 087279220      |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 229  |
| Długość jednostki przedmiotu  | 70   |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,03 |
| Szerokość jednostki elementu  | 229  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905464128 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905449798 |
| Wysokość opakowania PL1 | 230            |
| Wysokość opakowania PL3 | 320            |
| Długość opakowania PL1  | 70             |
| Długość opakowania PL3  | 590            |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL3  | 12             |
| Rodzaj opakowania PL1   | Plastic_Bag    |
| Rodzaj opakowania PL3   | Box            |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,003703       |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,074576       |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Waga opakowania PL1      | 0,04 |
| Waga opakowania PL3      | 0,58 |
| Szerokość opakowania PL1 | 230  |
| Szerokość opakowania PL3 | 395  |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)