


Uponor Aqua PLUS zawór odcinający PPM 1"

1063203

- zawór elektromagnetyczny membranowy z tworzywa sztucznego, do modułowego systemu rozdzielaczy PPM z gwintem bagnetowym, rygiel na zaworze podstawowym, uszczelnienie EPDM bezsilikonowym smarem, cewka zatraskowa 12 V DC



O produkcie Uponor Aqua PLUS zawór odcinający PPM

Specyfikacja


- Szafki wodoszczelne spełniające wymogi NT VVS 129
- Do rozdzielaczy o rozstawie 50 mm
- Do przepustów szafkowych M7
- Zawiera szafkę, osłony przeciwrozbryzgowie i zestaw akcesoriów z uchwytami do rozdzielacza
- Drzwiczki i ramki (w razie potrzeby) należy zamawiać oddzielnie
- RAL 9010
- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego do instalacji w szafkach wodoszczelnych
- Rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- W przypadku stosowania rozdzielaczy bez szafek nie można zagwarantować wodoszczelności systemu zgodnie z wymogami NT VVS 129
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Rozdzielacze PPM z gwintami bagnetowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- Wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

Uponor Aqua PLUS zawór odcinający PPM 1"

1063203



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1
DŁUGOŚĆ_L	111
Średnica zewnętrzna_do	69
Z Pomiar godz	90
Z Pomiar h1	68

Product code

Item no EAN	7321500056643
Item no GTIN	07321500056643
Item no LVI	4579552
Item no NOBB	47563316
Item no NRF	5110192
Item no RSK	5216557
Item no VVS	087272952

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,42
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464852
Wysokość opakowania PL1	75
Długość opakowania PL1	135
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,001265625
Waga opakowania PL1	0,52

Szerokość opakowania PL1

125

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl