


Uponor Aqua PLUS Waterguard sensor

1063204

- czujnik bezprzewodowy i taśma czujnika, plastikowa osłona, układ elektroniczny, 2 baterie AA.
- czujnik wskazuje wilgoć i wysyła sygnał do jednostki sterującej



O produkcie Uponor Aqua PLUS Waterguard sensor

Specyfikacja



- Szafki wodoszczelne spełniające wymagania NT VVS 129
- Do rozdzielaczy o rozstawie 50 mm
- Do przepustów szafkowych M7
- Zawiera szafkę, osłony przeciwrozbryzgujące i zestaw akcesoriów z uchwytami do rozdzielacza
- Drzwiczki i ramki (w razie potrzeby) należy zamawiać oddzielnie
- RAL 9010
- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego do instalacji w szafkach wodoszczelnych
- Rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- W przypadku stosowania rozdzielaczy bez szafek nie można zagwarantować wodoszczelności systemu zgodnie z wymogami NT VVS 129
- Złącze metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złącze z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Rozdzielacze PPM z gwintami bagietowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- Wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

Uponor Aqua PLUS Waterguard sensor

1063204



Product code

Item no EAN	7321500056650
Item no GTIN	07321500056650
Item no LVI	4579553
Item no NOBB	47563320
Item no NRF	5110193
Item no RSK	5216558
Item no VVS	087272953

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	102
Długość jednostki przedmiotu	95
Masa jednostkowa przedmiotu	0,097
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905464869
Opakowanie GTIN PL3	06414905450374
Opakowanie GTIN PL4	06414905496310
Wysokość opakowania PL1	120
Wysokość opakowania PL3	150
Wysokość opakowania PL4	1000
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	400
Długość opakowania PL4	800
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00036
Opakowanie Objętość PL3	0,024
Opakowanie Objętość PL4	0,96
Waga opakowania PL1	0,197
Waga opakowania PL3	9,95
Waga opakowania PL4	124,5
Szerokość opakowania PL1	30
Szerokość opakowania PL3	400
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl