

## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna 20-14

1063933



## O produkcie Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E złączka redukcyjna 20-14

1063933

**Product code**

Item no EAN 4021598128644

Item no GTIN 04021598128644

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 27

Długość jednostki przedmiotu 42

Masa jednostkowa przedmiotu 0,05

Szerokość jednostki elementu 27

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 43

Długość (l1) 22

Długość (l2) 18

z1 3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414905415038

Opakowanie GTIN PL3 06414905634651

Wysokość opakowania PL1 28

Wysokość opakowania PL3 89

Długość opakowania PL1 88

Długość opakowania PL3 176

Ilość w opakowaniu PL1 2

Ilość w opakowaniu PL3 12

Rodzaj opakowania PL1 Plastic\_Bag

Rodzaj opakowania PL3 Box

Opakowanie Objętość PL1 0,000068992

Opakowanie Objętość PL3 0,001049488

Waga opakowania PL1 0,11

Waga opakowania PL3	0,64
Szerokość opakowania PL1	28
Szerokość opakowania PL3	67

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl