


Uponor S-Press PLUS kol. połączeniowe Gemini 16-Rp1/2"FT

1070665

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy



O produkcie Uponor S-Press PLUS kol. połączeniowe Gemini

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS kol. połączeniowe Gemini 16-Rp1/2"FT

1070665



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Gwint wewnętrzny Rp	0,5
Długość (l1)	48,5
Długość (l2)	57
Z Pomiar b	45
Z Pomiar k	50
z1	19
Z2	37,2

Product code

Item no EAN	6414905219810
Item no GTIN	06414905219810

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32.5
Długość jednostki przedmiotu	68.9
Masa jednostkowa przedmiotu	0,116
Szerokość jednostki elementu	27.2
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905289264
Opakowanie GTIN PL4	06414905289271
Wysokość opakowania PL1	95
Wysokość opakowania PL4	524
Długość opakowania PL1	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	75
Ilość w opakowaniu PL4	4800
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,50304
Waga opakowania PL1	8,8
Waga opakowania PL4	587,2
Szerokość opakowania PL1	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl