


Uponor Q&E złączka GZ PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074



O produkcie Uponor Q&E złączka GZ PL/DR

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka GZ PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074

**Product code**

Item no EAN	6414905208036
Item no GTIN	06414905208036
Item no LVI	2072388
Item no NOBB	50511122
Item no NRF	8360564
Item no RSK	1882231
Item no VVS	045317375

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	126
Masa jednostkowa przedmiotu	1,652
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	126
Długość (l1)	27
Długość (l2)	86
Męski_wątek_R	2 1/2
z1	13

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470440
Opakowanie GTIN PL3	06414905453856
Opakowanie GTIN PL4	06414905501298
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL3	195
Wysokość opakowania PL4	725
Długość opakowania PL1	126

Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	6
Ilość w opakowaniu PL4	288
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00126
Opakowanie Objętość PL3	0,010101
Opakowanie Objętość PL4	0,696
Waga opakowania PL1	2,739104
Waga opakowania PL3	9,912
Waga opakowania PL4	500,776
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	185
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl