


Uponor Q&E złączka GZ PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076



O produkcie Uponor Q&E złączka GZ PL/DR

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka GZ PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076

**Product code**

Item no EAN	6414905208050
Item no GTIN	06414905208050
Item no LVI	2072390
Item no NOBB	50512961
Item no NRF	8360566
Item no RSK	1882233
Item no VVS	045317350

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	89
Masa jednostkowa przedmiotu	0,652
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	89
Długość (l1)	20,4
Długość (l2)	52
Męski_wątek_R	1 1/2
z1	16,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470464
Opakowanie GTIN PL3	06414905453870
Opakowanie GTIN PL4	06414905501328
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	90

Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	8
Ilość w opakowaniu PL4	768
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000441
Opakowanie Objętość PL3	0,004725
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,662
Waga opakowania PL3	5,396
Waga opakowania PL4	543,016
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl