

Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU 75-63

1085085



O produkcie Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU 75-63

1085085

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905208012 |
| Item no GTIN | 06414905208012 |
| Item no LVI | 2072379 |
| Item no NOBB | 50411037 |
| Item no NRF | 5110247 |
| Item no RSK | 1882229 |
| Item no VVS | 045271370 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 90 |
| Długość jednostki przedmiotu | 160 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,322 |
| Szerokość jednostki elementu | 90 |
| Item_UOM | szt. |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| DŁUGOŚĆ_L | 160 |
| Długość (I1) | 85,9 |
| Długość (I2) | 67,6 |
| z1 | 6,8 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905470556 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905453962 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905501502 |
| Wysokość opakowania PL1 | 90 |
| Wysokość opakowania PL3 | 203 |
| Wysokość opakowania PL4 | 955 |
| Długość opakowania PL1 | 160 |
| Długość opakowania PL3 | 381 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 10 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 320 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001296 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,023048214 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,9168 |
| Waga opakowania PL1 | 0,324 |
| Waga opakowania PL3 | 3,64 |
| Waga opakowania PL4 | 141,48 |
| Szerokość opakowania PL1 | 90 |
| Szerokość opakowania PL3 | 298 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl