


## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 4xG3/4 Euro

1085946



## O produkcie Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

## Specyfikacja



- Materiał: poliamid wzmocniany włóknem szklanym
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie za pomocą przyłącza G1" z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- Listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli: G3/4" Eurocone
- Odstęp między pętlami: 50 mm

## Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

## Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM 4xG3/4 Euro

1085946



## Measurements

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cylindryczny_wątek_G  | 0,75 |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 1    |
| DŁUGOŚĆ_L             | 320  |
| Długość (l1)          | 85   |
| Z Pomiar b            | 50   |
| Z Pomiar b1           | 225  |
| Z Pomiar godz         | 83   |
| Z Pomiar h1           | 34   |
| Z Pomiar h2           | 49   |
| Z Pomiar k            | 162  |
| Z Pomiar k1           | 312  |
| Z Pomiar z            | 353  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598133754  |
| Item no GTIN | 04021598133754 |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 85   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 162  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 1,7  |
| Szerokość jednostki elementu  | 180  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905471096 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900329392 |
| Wysokość opakowania PL1 | 149            |
| Wysokość opakowania PL4 | 930            |
| Długość opakowania PL1  | 334            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL4   | 800         |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1           |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 90          |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,009156944 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,8928      |
| Waga opakowania PL1      | 2,05        |
| Waga opakowania PL4      | 209,5       |
| Szerokość opakowania PL1 | 184         |
| Szerokość opakowania PL4 | 1200        |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)