


Uponor Aqua PLUS zest. Izolacji EPP 10x c/c50mm l=600**1087016**

- zestaw izolacyjny rozdzielacza

**O produkcie Uponor Aqua PLUS zest. Izolacji EPP****Specyfikacja**


- Szafki wodoszczelne spełniające wymagania NT VVS 129
- Do rozdzielaczy o rozstawie 50 mm
- Do przepustów szafkowych M7
- Zawiera szafkę, osłony przeciwbryzgowie i zestaw akcesoriów z uchwytami do rozdzielacza
- Drzwiczki i ramki (w razie potrzeby) należy zamawiać oddzielnie
- RAL 9010
- Rozdzielacze z tworzywa sztucznego do instalacji w szafkach wodoszczelnych
- Rozdzielacze i akcesoria mogą być używane oddzielnie
- W przypadku stosowania rozdzielaczy bez szafek nie można zagwarantować wodoszczelności systemu zgodnie z wymogami NT VVS 129
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Rozdzielacze PPM z gwintami bagietowymi

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- Wszystkie typy instalacji rozdzielaczowych

Uponor Aqua PLUS zest. Izolacji EPP 10x c/c50mm l=600

1087016

**Measurements**

Odległość centrum centrum 50

DŁUGOŚĆ_L 624

Średnica zewnętrzna_do 91

Product code

Item no EAN 6414905210046

Item no GTIN 06414905210046

Item no VVS 046269310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 91

Długość jednostki przedmiotu 624

Masa jednostkowa przedmiotu 0,325

Szerokość jednostki elementu 91

Item_UOM kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905284757

Opakowanie GTIN PL3 06414905284764

Opakowanie GTIN PL4 06414905284771

Wysokość opakowania PL1 95

Wysokość opakowania PL3 800

Wysokość opakowania PL4 950

Długość opakowania PL1 625

Długość opakowania PL3 600

Długość opakowania PL4 800

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL3 60

Ilość w opakowaniu PL4 120

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,005640625
Opakowanie Objętość PL3	0,384
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	0,335
Waga opakowania PL3	20,2
Waga opakowania PL4	65,4
Szerokość opakowania PL1	95
Szerokość opakowania PL3	800
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl