

Uponor S-Press zawór U-shaped 20

1089027

- mosiądz
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- do instalacji wody pitnej zimnej i ciepłej



O produkcie Uponor S-Press zawór U-shaped

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press zawór U-shaped 20

1089027

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

6414905212460

Item no GTIN

06414905212460

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

86

Długość jednostki przedmiotu

58

Masa jednostkowa przedmiotu

0,286

Szerokość jednostki elementu

74

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

75,8

Długość (l1)

21

Długość (l2)

40,1

Długość (l3)

27

Z Pomiar godz

86

Z Pomiar z

63,4

Z2

17,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905235131

Opakowanie GTIN PL2

06414905270668

Opakowanie GTIN PL3

06414905271740

Opakowanie GTIN PL4

06414905276066

Wysokość opakowania PL1

86

Wysokość opakowania PL2

150

Wysokość opakowania PL3

305

Wysokość opakowania PL4

1160

Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002322
Opakowanie Objętość PL2	0,00432
Opakowanie Objętość PL3	0,03152175
Opakowanie Objętość PL4	1,1136
Waga opakowania PL1	0,289
Waga opakowania PL2	2,99
Waga opakowania PL3	18,15
Waga opakowania PL4	460,6
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl