


## Uponor Thermatop M 950x277mm

**1090933**


- promiennik wykonany z rury 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS w 10 rzędach w ilości do 37,3 m na m<sup>2</sup> modułu.
- dla profili CD w rozstawie 333mm
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tchu zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 67 W/m<sup>2</sup>
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 105 W/m<sup>2</sup>.
- pochłanianie dźwięku wg DIN EN ISO 354  $\alpha_w$  pomiędzy 0,60 - 0,65.
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.



No about information

## Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933



## Measurements

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Odległość od środka do środka 1 | 27,7 |
| Odległość centrum centrum       | 24,3 |
| DŁUGOŚĆ_L                       | 277  |
| Długość (l1)                    | 17,4 |
| Grubość ściany_s                | 47   |
| Z Pomiar b                      | 950  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905221981  |
| Item no GTIN | 06414905221981 |

## Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 39   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 950  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 1,19 |
| Szerokość jednostki elementu  | 277  |
| Item_UOM                      | szt. |

## Status

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905269273 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905277117 |
| Wysokość opakowania PL1 | 310            |
| Wysokość opakowania PL4 | 1700           |
| Długość opakowania PL1  | 990            |
| Długość opakowania PL4  | 990            |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 10             |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 200            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet  |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,09207 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 2,0196  |
| Waga opakowania PL1      | 12,019  |
| Waga opakowania PL4      | 265,38  |
| Szerokość opakowania PL1 | 300     |
| Szerokość opakowania PL4 | 1200    |

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)