


Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe Single 75x6,8/140**1118767**

- preizolowane kolano rury PE-Xa
- rura pojedyncza PE-Xa, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja PUR, płaszcz PE

**O produkcie Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe Single****Specyfikacja**



- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe Single 75x6,8/140

1118767



Product code

Item no EAN

6414905552306

Item no GTIN

06414905552306

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

140

Długość jednostki przedmiotu

1400

Masa jednostkowa przedmiotu

5,88

Szerokość jednostki elementu

1100

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

900

Długość (l1)

200

Długość (l2)

1200

Długość (l3)

200

Średnica zewnętrzna_do

140

Średnica zewnętrzna_do1

75

Grubość ściany_s1

6,8

Status

MTO (longer delivery times)

Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414905630974

Wysokość opakowania PL1

140

Długość opakowania PL1

1400

Ilość w opakowaniu PL1

1

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Opakowanie Objętość PL1

0,2156

Waga opakowania PL1

5,88

Szerokość opakowania PL1

1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl