


Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe Twin 2x75x6,8/250**1118776**

- preizolowane kolano rury PE-Xa
- rura podwójna PE-Xa, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja PUR, płaszcz PE

**O produkcie Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe Twin****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex kolano przyłączeniowe Twin 2x75x6,8/250

1118776



Product code

Item no EAN

6414905552269

Item no GTIN

06414905552269

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 250

Długość jednostki przedmiotu 1400

Masa jednostkowa przedmiotu 16,25

Szerokość jednostki elementu 1100

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 900

Długość (l1) 200

Długość (l2) 1200

Długość (l3) 200

Średnica zewnętrzna_do 250

Średnica zewnętrzna_do1 75

Grubość ściany_s1 6,8

Status

MTO (longer delivery times)

Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414905631032

Wysokość opakowania PL1 250

Długość opakowania PL1 1400

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Opakowanie Objętość PL1 0,385

Waga opakowania PL1 16,25

Szerokość opakowania PL1 1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl