


Uponor Nubos panel montażowy SEE 18mm

1121164

- panel montażowy z wypustkami i warstwą EPS (bez HBCD)
- dla rur o średnicy 16 i 17 mm
- warstwa izolacji EPS 18mm
- układanie rur w rozstawie co 5cm



O produkcie Uponor Nubos panel montażowy SEE

Specyfikacja

- System montażowy Nubos do ogrzewania podłogowego składa się z paneli z wypustkami do mocowania rur o wymiarach 14-16 mm
- Dostępne opcje rozstawu rur w cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Jakość EPS zgodnie z normą EN 13163

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F335-F, 7F336-F, 7F337-F, 7F338-F

Uponor Nubos panel montażowy SEE 18mm

1121164



Product code

Item no EAN 6414905641369

Item no GTIN 06414905641369

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 42

Długość jednostki przedmiotu 1400

Masa jednostkowa przedmiotu 0,94

Szerokość jednostki elementu 800

Item_UOM m²

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 1400

Z Pomiar b 800

Z Pomiar godz 42

Z Pomiar h1 18

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900598538

Opakowanie GTIN PL4 06414900598545

Wysokość opakowania PL1 1440

Wysokość opakowania PL4 1440

Długość opakowania PL1 840

Długość opakowania PL4 840

Ilość w opakowaniu PL1 17.92

Ilość w opakowaniu PL4 89.6

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,653184

Opakowanie Objętość PL4 3,38688

Waga opakowania PL1 15,5

Waga opakowania PL4	86
Szerokość opakowania PL1	540
Szerokość opakowania PL4	2800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl