


Uponor Aqua Port M-INS stacja mieszkaniowa DHW 19 CB TL HA NC IB**1121439**

Stacja mieszkaniowa typu DHW do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Oznaczenia:

- 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- HA – ogranicznik uderzenia hydraulicznego dla ciepłej wody użytkowej
- NC – brak odpływu zimnej wody ze stacji mieszkaniowej
- IB – kompletnie izolowana obudowa

**O produkcie Uponor Aqua Port M-INS stacja mieszkaniowa DHW****Specyfikacja**

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- Obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- Zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- Zawór odpowietrzający
- Termostatyczny zawór obejściowy
- Filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- Filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- Możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- Maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- Maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- Maks. temperatura robocza: 85°C
- Maks. różnica ciśnień, obieg ogrzewania: 2,5 bara
- Min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- Materiał złączki, obieg wody: CW617N
- Materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- Materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- Wymiary: szer. × wys. × gł. — 255 × 376 × 148 mm

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Aqua Port M-INS stacja mieszkaniowa DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

**Product code**

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	280
Długość jednostki przedmiotu	578
Masa jednostkowa przedmiotu	13
Szerokość jednostki elementu	390
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	390
Długość (l1)	70
Z Pomiar b	50
Z Pomiar godz	280
Z Pomiar h1	67
Z Pomiar z	578
Z Pomiar w1	560

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905662371
Opakowanie GTIN PL4	06414905662432
Wysokość opakowania PL1	300
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	600
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	16
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,072
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	13,5
Waga opakowania PL4	216
Szerokość opakowania PL1	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl