


Uponor Magna rozdzielacz modułowy 25 1x25

1121535

- do połączeń z sąsiednimi modułami i zestawem rozdzielacza K1
- segment zasilania z zaworami regulacyjnymi do regulacji wstępnej
- segment powrotny z możliwością podłączenia siłownika, nasadka do blokowania
- podłączenie pętli grzewczych PE-Xa Pipe 25x2,3
- złączka 25x2,3 w zestawie



O produkcie Uponor Magna rozdzielacz modułowy 25

Specyfikacja


- System ogrzewania Magna do obiektów przemysłowych
- Pętle: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- Uchwyt 2 3 4 5 6
- Odstęp 100 mm

Podanie

- Ogrzewanie dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych
- Do osadzania w betonie
- Maks. 20 pętli
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C

Uponor Magna rozdzielacz modułowy 25 1x25

1121535



Product code

Item no EAN	6414905660407
Item no GTIN	06414905660407
Item no LVI	2022188
Item no NRF	8601846
Item no RSK	2989120
Item no VVS	046253111

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	56
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,674
Szerokość jednostki elementu	370
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663156
Opakowanie GTIN PL2	06414905663163
Opakowanie GTIN PL4	06414905663439
Wysokość opakowania PL1	56
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	900
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	520
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	210
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002072
Opakowanie Objętość PL2	0,02288
Opakowanie Objętość PL4	0,864
Waga opakowania PL1	0,676
Waga opakowania PL2	7,08
Waga opakowania PL4	173,68
Szerokość opakowania PL1	370
Szerokość opakowania PL2	220
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl