


**Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski silver 30/900mm****1136410**

- kompatybilny z różnymi wzorami rusztów
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- przepływ: 0,6 l/s
- syfon z koszem do czyszczenia, połączenie do rur kanalizacyjnych DN 40, poziome ustawienie odpływu 360°
- materiał korpusu: stal nierdzewna
- materiał syfonu: polipropylen / ABS

**O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski silver****Specyfikacja**

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

**Podanie**



- Systemy kanalizacji domowej

**Potwierdzenie**

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski silver 30/900mm

1136410

**Product code**

Item no EAN 6414900483087

Item no GTIN 06414900483087

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 83

Długość jednostki przedmiotu 960

Masa jednostkowa przedmiotu 2,22

Szerokość jednostki elementu 143

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 960

Długość (l1) 900

Średnica zewnętrzna\_do 40

Z Pomiar godz 98

Z Pomiar h1 82

Z Pomiar h2 40

Z Pomiar z 303

Z Pomiar w1 143

z1 45

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900485401

Opakowanie GTIN PL4 06414900485609

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL4 1220

Długość opakowania PL1 970

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 50

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box  |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet    |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,0176055 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,1712    |
| Waga opakowania PL1      | 3,4       |
| Waga opakowania PL4      | 180       |
| Szerokość opakowania PL1 | 165       |
| Szerokość opakowania PL4 | 800       |

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

## Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)