


Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black 30/900mm**1136415**

- kompatybilny z różnymi wzorami rusztów
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- przepływ: 0,6 l/s
- syfon z koszem do czyszczenia, połączenie do rur kanalizacyjnych DN 40, poziome ustawienie odpływu 360°
- materiał korpusu: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy
- materiał syfonu: polipropylen / ABS

**O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black****Specyfikacja**

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black 30/900mm

1136415

**Product code**

Item no EAN 6414900483131

Item no GTIN 06414900483131

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 83

Długość jednostki przedmiotu 960

Masa jednostkowa przedmiotu 2,2

Szerokość jednostki elementu 143

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 960

Długość (l1) 900

Średnica zewnętrzna_do 40

Z Pomiar godz 98

Z Pomiar h1 82

Z Pomiar h2 40

Z Pomiar z 303

Z Pomiar w1 143

z1 45

Status

MTO (longer delivery times)

Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900485456

Opakowanie GTIN PL4 06414900485654

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL4 1220

Długość opakowania PL1 970

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	50
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0176055
Opakowanie Objętość PL4	1,1712
Waga opakowania PL1	2,9
Waga opakowania PL4	170
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl