


Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black 30/1000mm**1136416**

- kompatybilny z różnymi wzorami rusztów
- do zabudowy o niskiej konstrukcji podłogi
- przepływ: 0,6 l/s
- syfon z koszem do czyszczenia, połączenie do rur kanalizacyjnych DN 40, poziome ustawienie odpływu 360°
- materiał korpusu: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy
- materiał syfonu: polipropylen / ABS

**O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black****Specyfikacja**

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust liniowy prysznicowy niski black 30/1000mm

1136416



Product code

Item no EAN 6414900483148

Item no GTIN 06414900483148

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 83

Długość jednostki przedmiotu 1060

Masa jednostkowa przedmiotu 2,46

Szerokość jednostki elementu 143

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 1060

Długość (l1) 1000

Średnica zewnętrzna_do 40

Z Pomiar godz 98

Z Pomiar h1 82

Z Pomiar h2 40

Z Pomiar z 303

Z Pomiar w1 143

z1 45

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900485463

Opakowanie GTIN PL4 06414900485661

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL4 1220

Długość opakowania PL1 1070

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	50
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0194205
Opakowanie Objętość PL4	1,1712
Waga opakowania PL1	4
Waga opakowania PL4	210
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl