


Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 600mm

1136442

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black”
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 600mm

1136442



Product code

Item no EAN 6414900483407

Item no GTIN 06414900483407

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 26.8

Długość jednostki przedmiotu 594

Masa jednostkowa przedmiotu 0,5

Szerokość jednostki elementu 77

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 593

Długość (l1) 581

Z Pomiar h1 6,8

Z Pomiar h2 19

Z Pomiar z 76,5

Z Pomiar w1 63,5

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900486125

Opakowanie GTIN PL4 06414900325868

Wysokość opakowania PL1 35

Wysokość opakowania PL4 941

Długość opakowania PL1 610

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 325

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0023485
Opakowanie Objętość PL4	0,90336
Waga opakowania PL1	0,68
Waga opakowania PL4	246
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl