


Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 700mm

1136443

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black”
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 700mm

1136443



Product code

Item no EAN 6414900483414

Item no GTIN 06414900483414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 26.8

Długość jednostki przedmiotu 694

Masa jednostkowa przedmiotu 0,59

Szerokość jednostki elementu 77

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 693

Długość (l1) 681

Z Pomiar h1 6,8

Z Pomiar h2 19

Z Pomiar z 76,5

Z Pomiar w1 63,5

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900486132

Opakowanie GTIN PL4 06414900325875

Wysokość opakowania PL1 35

Wysokość opakowania PL4 928

Długość opakowania PL1 711

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 275

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00273735
Opakowanie Objętość PL4	0,89088
Waga opakowania PL1	0,81
Waga opakowania PL4	327
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl