

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 900mm

1136445

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black”
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 900mm

1136445



Product code

Item no EAN 6414900483438

Item no GTIN 06414900483438

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 26.8

Długość jednostki przedmiotu 894

Masa jednostkowa przedmiotu 0,75

Szerokość jednostki elementu 77

Item_UOM szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L 893

Długość (l1) 881

Z Pomiar h1 6,8

Z Pomiar h2 19

Z Pomiar z 76,5

Z Pomiar w1 63,5

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900486156

Opakowanie GTIN PL4 06414900369992

Wysokość opakowania PL1 35

Wysokość opakowania PL4 1300

Długość opakowania PL1 913

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 231

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0031955
Opakowanie Objętość PL4	1,248
Waga opakowania PL1	0,93
Waga opakowania PL4	224,83
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl