

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 1000mm

1136446

- wzór rusztu: stone (z możliwością wklejenia płytki)
- dla odwodnień liniowych „black”
- materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny matowy



O produkcie Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black

Specyfikacja

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient ruszt wpustu liniowego stone / black 1000mm

1136446



Product code

Item no EAN	6414900483445
Item no GTIN	06414900483445

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26.8
Długość jednostki przedmiotu	994
Masa jednostkowa przedmiotu	0,83
Szerokość jednostki elementu	77
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	993
Długość (l1)	981
Z Pomiar h1	6,8
Z Pomiar h2	19
Z Pomiar z	76,5
Z Pomiar w1	63,5

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900486163
Opakowanie GTIN PL4	06414900370004
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL4	1300
Długość opakowania PL1	1015
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	231
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00390775
Opakowanie Objętość PL4	1,248
Waga opakowania PL1	1
Waga opakowania PL4	241
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl