


Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny classic/arco FI 50**1136447**

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50
- przepływ: 0,8 l/s
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

**O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny classic/arco****Specyfikacja**

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie


- Systemy kanalizacji domowej

Potwierdzenie

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny classic/arco FI 50

1136447

**Product code**

Item no EAN 6414900483452

Item no GTIN 06414900483452

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 137,5

Długość jednostki przedmiotu 210

Masa jednostkowa przedmiotu 0,35

Szerokość jednostki elementu 210

Item_UOM szt.

Measurements

Długość (l1) 120

Średnica zewnętrzna_do 210

Średnica zewnętrzna_do1 50

Z Pomiar godz 124,3

Z Pomiar h1 40,9

Z Pomiar h2 83,4

z1 100

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900369084

Opakowanie GTIN PL4 06414900370011

Wysokość opakowania PL1 155

Wysokość opakowania PL4 1940

Długość opakowania PL1 230

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 180

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,007843
Opakowanie Objętość PL4	1,8624
Waga opakowania PL1	0,62
Waga opakowania PL4	121,6
Szerokość opakowania PL1	220
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl