


**Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny classic/spot FI 50****1136448**

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50
- przepływ: 0,8 l/s
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

**O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny classic/spot**  
**Specyfikacja**

- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

**Podanie**


- Systemy kanalizacji domowej

**Potwierdzenie**

- Ocena techniczna zgodnie z EN 1253

## Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny classic/spot FI 50

1136448



## Product code

Item no EAN 6414900483469

Item no GTIN 06414900483469

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 137,5

Długość jednostki przedmiotu 210

Masa jednostkowa przedmiotu 0,35

Szerokość jednostki elementu 210

Item\_UOM szt.

## Measurements

Długość (l1) 120

Średnica zewnętrzna\_do 210

Średnica zewnętrzna\_do1 50

Z Pomiar godz 124,3

Z Pomiar h1 83,4

Z Pomiar h2 40,9

z1 100

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900369091

Opakowanie GTIN PL4 06414900370028

Wysokość opakowania PL1 155

Wysokość opakowania PL4 1940

Długość opakowania PL1 230

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 180

Rodzaj opakowania PL1 Base\_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,007843 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 1,8624   |
| Waga opakowania PL1      | 0,6      |
| Waga opakowania PL4      | 118      |
| Szerokość opakowania PL1 | 220      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)