


Uponor Ecoflex gumowa zaślepka Quattro 32-50+50-63/200**1137496**

- do rur poczwórnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring

**O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa Quattro****Specyfikacja**


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex gumowa zaślepka Quattro 32-50+50-63/200

1137496



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
Wewnętrzna_średnica_di1	32
Wewnętrzna średnica_di2	63
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Status

Item Available From date	2024-12-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900368452
Item no GTIN	06414900368452

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	184
Masa jednostkowa przedmiotu	0,710
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900438902
Wysokość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL1	195
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0078
Waga opakowania PL1	0,72
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl