


Uponor Combi Port M-XS Stacja mieszkaniowa RC 12 EX CB TL ZV

1137643

Kompaktowa wersja stacji mieszkaniowej typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszkającego).

Oznaczenia:

- 12, 15, 17 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- EX - wymiennik ciepła o większej mocy
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną



O produkcie Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC

Podanie

- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

Uponor Combi Port M-XS Stacja mieszkaniowa RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900370318
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900370318
--------------	----------------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	159
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	445
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	10
-----------------------------	----

Szerokość jednostki elementu	495
------------------------------	-----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900382144
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900500470
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	170
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	865
-------------------------	-----

Długość opakowania PL1	650
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL4	10
------------------------	----

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
-----------------------	----------

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
-----------------------	--------

Opakowanie Objętość PL1	0,06409
-------------------------	---------

Opakowanie Objętość PL4	0,8304
-------------------------	--------

Waga opakowania PL1	11
---------------------	----

Waga opakowania PL4	130
---------------------	-----

Szerokość opakowania PL1	580
--------------------------	-----

Szerokość opakowania PL4	800
--------------------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl