


Uponor Tacker spinka do rur długa set = 250pce 14-20mm h=50mm**1140124**

- spinka Tacker
- do użytku z narzędziem Uponor Tacker

**O produkcie Uponor Tacker spinka do rur długa set = 250pce****Specyfikacja**

- System montażowy Tacker do ogrzewania podłogowego składa się z odpornej na rozdarcie folii teksturowanej laminowanej na EPS zgodnie z normami EN 13163 i DIN 4108-10
- Klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- Palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- Folia na panelu ma nadrukowaną siatkę rastrową 100 × 100 mm

Podanie


- Promiennikowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- Do użytku z jastrychami na bazie cementu i anhydrytu

Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker spinka do rur długa set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

Wewnętrzna średnica di	19
------------------------	----

Z Pomiar b	37
------------	----

Z Pomiar godz	52
---------------	----

Product code

Item no EAN	6414900438049
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900438049
--------------	----------------

Item no LVI	2022289
-------------	---------

Item no NRF	8361353
-------------	---------

Item no RSK	2993024
-------------	---------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	115
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	156
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,5
-----------------------------	-----

Szerokość jednostki elementu	173
------------------------------	-----

Item_UOM	kpl.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900438056
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900438063
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900438070
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	115
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL3	375
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1995
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	156
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	810
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL3	20
------------------------	----

Ilość w opakowaniu PL4	500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00310362
Opakowanie Objętość PL3	0,07138125
Opakowanie Objętość PL4	1,9152
Waga opakowania PL1	0,55
Waga opakowania PL3	10,6
Waga opakowania PL4	276
Szerokość opakowania PL1	173
Szerokość opakowania PL3	235
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl