



## Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM 12xG3/4 Euro - G1

1140888

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką
- bez przyłącza głównego G1



### O produkcie Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM

#### Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

#### Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S korpus rozdzielacza FM 12xG3/4 Euro - G1

1140888



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900498272  |
| Item no GTIN | 06414900498272 |
| Item no LVI  | 2022267        |

Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 600  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 6,6  |
| Szerokość jednostki elementu  | 235  |
| Item_UOM                      | szt. |

Measurements

|               |     |
|---------------|-----|
| DŁUGOŚĆ_L     | 655 |
| Długość (l1)  | 50  |
| Z Pomiar b    | 50  |
| Z Pomiar b1   | 217 |
| Z Pomiar godz | 73  |
| Z Pomiar h1   | 30  |
| Z Pomiar h2   | 50  |
| Z Pomiar k    | 635 |
| Z Pomiar k1   | 336 |
| Z Pomiar z    | 357 |

Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414900501125 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900323185 |
| Wysokość opakowania PL1 | 47             |
| Wysokość opakowania PL4 | 996            |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL1   | 767         |
| Długość opakowania PL4   | 1200        |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1           |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 54          |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,011463582 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,95616     |
| Waga opakowania PL1      | 6,8         |
| Waga opakowania PL4      | 392         |
| Szerokość opakowania PL1 | 318         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)