


Uponor Smart Aqua kolano naścienne Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe



O produkcie Uponor Smart Aqua kolano naścienne Q&E PL

Specyfikacja


- Skrzynki połączeniowe z kolanami do wykonania wodoszczelnych połączeń z rurami Uponor PE-Xa i rurkami elektroinstalacyjnymi Uponor
- Wodoszczelność zgodnie z normą NT VVS 129
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu DR
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Rozdzielacze PPM z gwintami bagnetowymi
- Zestaw zawiera pierścienie Q&E

Podanie

- Instalacje wodoszczelne zapobiegają uszkodzeniom w przypadku przecieku
- Wszystkie typy instalacji, w których wymagane jest wodoszczelne połączenie między rurą i rurką elektroinstalacyjną

Uponor Smart Aqua kolano naścienne Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	32
Długość (l2)	16,5
Długość (l3)	26,5
Z Pomiar k	36
z1	14
Z2	9,7

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390798
Item no GTIN	06414900390798

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43
Długość jednostki przedmiotu	43
Masa jednostkowa przedmiotu	0,102
Szerokość jednostki elementu	48
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900445283
Opakowanie GTIN PL3	06414900447508
Opakowanie GTIN PL4	06414900447157
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167
Długość opakowania PL3	277

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,06
Waga opakowania PL3	4,33
Waga opakowania PL4	440
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl