


Uponor Q&E Złączka GZ PL 20-G3/4"MT

1145650

- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe



O produkcie Uponor Q&E Złączka GZ PL

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E Złączka GZ PL 20-G3/4"MT
1145650



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	41,5
Długość (l1)	11
Długość (l2)	22
z1	9

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390873
Item no GTIN	06414900390873

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,059
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900445375
Opakowanie GTIN PL3	06414900447591
Opakowanie GTIN PL4	06414900447249
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	806
Długość opakowania PL1	167
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20

Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	1,56
Waga opakowania PL3	6,33
Waga opakowania PL4	632
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl