


Uponor Q&E Złączka GZ PL W 63-G2"MT**1145659**

- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe

**O produkcie Uponor Q&E Złączka GZ PL W****Specyfikacja**

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E Złączka GZ PL W 63-G2"MT

1145659



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	2
DŁUGOŚĆ_L	95
Długość (l1)	17
Długość (l2)	65
z1	13

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390958
Item no GTIN	06414900390958

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	96
Masa jednostkowa przedmiotu	0,66
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900445450
Opakowanie GTIN PL3	06414900447676
Opakowanie GTIN PL4	06414900447324
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	708
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	2

Ilość w opakowaniu PL3	8
Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,40
Waga opakowania PL3	5,73
Waga opakowania PL4	300
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl