



**Uponor Q&E Złączka GW PL 25-RP3/4"FT****1145668**

- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe

**O produkcie UPONOR Q&E złączka PL****Specyfikacja**

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie



**Podanie**

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E Złączka GW PL 25-RP3/4"FT

1145668



## Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gwint wewnętrzny Rp | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L           | 50  |
| Długość (l1)        | 18  |
| Długość (l2)        | 27  |
| z1                  | 5   |

## Status

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|--------------------------|------------|

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900391030  |
| Item no GTIN | 06414900391030 |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 35    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 50    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,091 |
| Szerokość jednostki elementu  | 35    |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414900445535 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414900447751 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414900447072 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89             |
| Wysokość opakowania PL3 | 95             |
| Wysokość opakowania PL4 | 806            |
| Długość opakowania PL1  | 167            |
| Długość opakowania PL3  | 277            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 10             |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ilość w opakowaniu PL3   | 40          |
| Ilość w opakowaniu PL4   | 3840        |
| Rodzaj opakowania PL1    | Base_Box    |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Rodzaj opakowania PL4    | Pallet      |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,000995821 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,004710385 |
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,77376     |
| Waga opakowania PL1      | 1,19        |
| Waga opakowania PL3      | 4,85        |
| Waga opakowania PL4      | 490         |
| Szerokość opakowania PL1 | 67          |
| Szerokość opakowania PL3 | 179         |
| Szerokość opakowania PL4 | 800         |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)