


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL 20-16-20**1145686**

- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe

**O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL****Specyfikacja**

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL 20-16-20

1145686



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900391191

Item no GTIN

06414900391191

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

70

Długość jednostki przedmiotu

45

Masa jednostkowa przedmiotu

0,084

Szerokość jednostki elementu

25

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l1)

36

Długość (l2)

28

Długość (l3)

36

z1

14

z2

10

z3

14

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900445696

Opakowanie GTIN PL3

06414900447911

Opakowanie GTIN PL4

06414900447010

Wysokość opakowania PL1

89

Wysokość opakowania PL3

95

Wysokość opakowania PL4

806

Długość opakowania PL1

167

Długość opakowania PL3

277

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000995821
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,77376
Waga opakowania PL1	0,88
Waga opakowania PL3	3,61
Waga opakowania PL4	371
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl