


## Uponor Q&amp;E trójnik GW PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

- Złączka mosiężna
- Opakowanie kartonowe



## O produkcie Uponor Q&amp;E trójnik GW PL

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- Złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- Złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- Jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik GW PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp1	1/2
Długość (l1)	36
Długość (l2)	28,3
Długość (l3)	36
z1	14
Z2	11,3
Z3	14

**Status**

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900444743
Item no GTIN	06414900444743

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	71
Masa jednostkowa przedmiotu	0,112
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900445740
Opakowanie GTIN PL3	06414900447966
Opakowanie GTIN PL4	06414900446846
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	2880
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,76
Waga opakowania PL3	7,17
Waga opakowania PL4	369
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl